



Stichting 'Vida Nueva'

Chinchilla Opvang- en Informatie Centrum

Schoolkade 93-94 - 9581 HE Musselkanaal

Telefoon: 0599 - 65 38 87 - Fax: 0599 - 65 39 72

E-mail: info@vida-nueva.nl

Websites: www.vida-nueva.nl - www.chinchillavraagbaak.nl

KONIJNEN

Een beknopte visie op aanschaf en verzorging.....

Voor de aanschaf

Bezint eer ge begint: een konijn is geen wegwerpartikel, maar een levend wezen dat met liefde en respect dient te worden behandeld. Een konijn kan wel 10 jaar oud worden.

Het is goed van te voren te bedenken of u wel voor zo lange tijd 'gebonden' wilt zijn en de dagelijkse zorg voor het dier op u wilt nemen. Daarnaast zijn er met de aanschaf en de verzorging van een konijn de nodige kosten gemoeid.

Zo dient u niet alleen rekening te houden met de aankoop van een ruime kooi of materiaal voor een zelf te maken buitenhok met ren, maar ook met zaken als voeding, jaarlijkse entingen, een castratie of - in geval van ziekte - een bezoekje aan de dierenarts.



Schaf overigens nooit een konijn aan puur voor de kinderen. U moet het zelf ook leuk vinden, want als de kinderen er op uitgekeken raken, bent u uiteindelijk wel verantwoording voor het welzijn van het dier.



Breng kinderen verantwoordelijkheidsgevoel bij. Uw kinderen willen een konijn: dan zullen zij er **onder alle omstandigheden** goed voor moeten zorgen: ook als zij een keertje geen zin hebben.

U mag echter de verantwoording voor de verzorging niet **volledig** bij uw kinderen leggen. M.a.w. u bent **eindverantwoordelijke** en dient er iedere dag op toe te zien dat uw kids zich aan de gemaakte afspraken houden.

Controleer dus iedere ochtend en avond of het konijn over schoon water, vers hooi en voer beschikt en of de kooi schoon is. Dieren mogen nooit de dupe worden van nalatigheid van kinderen.

Aanschaf

Onze Stichting staat op het standpunt dat eigenlijk iedereen - d.w.z. als hij of zij echt hart voor dieren heeft - er voor zou moeten kiezen om een of meer konijnen uit de opvang te halen. De meeste opvangen zitten bijna het hele jaar door overvol.

Juist deze gevonden, mishandelde of afgedankte dieren verdienen een warm tehuis: een plekje waar zij tot hun levenseinde welkom blijven en met respect worden behandeld.

Ook van oudere konijnen, of te wel konijnen met een verleden, kunt u met liefde en geduld, het vertrouwen winnen. De relatie die u dan uiteindelijk opbouwt, is doorgaans een heel bijzondere.

Misschien bent u toch wat huiverig om te kiezen voor een wat ouder konijn en wilt u om die reden een jong exemplaar. In dat geval adviseren wij u - hoewel wij als Stichting in het algemeen weinig op hebben met fokkers - de diertjes bij een goede fokker aan te schaffen.

Bij voorkeur bij iemand die is aangesloten bij een bepaalde rasvereniging. Adressen zijn op internet te vinden. Een dergelijke fokker heeft in de regel toch wel een zekere aandacht voor het welzijn van de dieren en zal er alles aan doen om de kwaliteit van de soort hoog te houden.



Het aanschaffen van konijnen in dierenwinkels is zelden zonder risico. Niet alleen houdt u de verderfelijke handel in stand, maar u heeft geen enkele garantie t.a.v. de gezondheid van de diertjes. De meeste konijnen in dierenwinkels zijn te jong bij de moeder wegehaald. Dit bezorgt de kleintjes behoorlijk wat stress. Vaak worden ze ook nog eens op het verkeerde voer gezet, b.v. gemengd knaagdierenvoer voor volwassen konijnen. Het gevoelige darmstelsel is hier niet op berekend.



Een verlaagde weerstand, in combinatie met stress, leidt regelmatig tot coccidiose. Omdat jonge dieren vanwege hun snoezige koppies maar kort in de winkel zitten, wordt de besmetting niet opgemerkt.

Een dag of tien nadat u het konijntje in huis heeft genomen, wordt u plotseling geconfronteerd met ernstige diarree. In de meeste gevallen komt alle hulp in dit stadium te laat. Het diertje verzwakt en sterft vaak vanwege uitdroging.

De enige manier om dit leed bij jonge konijntjes te voorkomen is het **preventief** toedienen van Toltrazuril drops. (Dosering 0,4 - 1 ml per kg lichaamsgewicht). In de praktijk komt het er op neer dat een babykonijntje van 4- 8 weken (afhankelijk van de soort) 0,1 - 0,2, ml per keer krijgt toegediend. De kuur duurt slechts drie dagen.

In een dierenwinkel zitten rammen en voedstertjes meestal gewoon door elkaar. Een voedstertje dat er wat minder aantrekkelijk uitziet en misschien wel een paar maanden in de winkel verblijft alvorens zij wordt verkocht, loopt grote kans drachtig te zijn. Op deze wijze kan het gebeuren dat zo'n vrouwtje u anderhalve week na de aankoop, verrast met een niet gepland nestje.

Let bij de aanschaf van een konijn o.a. op de navolgende zaken:

- De algemene lichaamshouding moet fier en alert zijn. Een konijntje dat in elkaar gedoken zit, mag er schattig uitzien, maar zit vermoedelijk niet lekker in zijn vel. Mogelijk is het diertje ziek.
- Sommige konijntjes 'weven'. Zij maken een zijwaartse beweging met de kop (foto). In incidentele gevallen draaien ook de ogen weg. Meestal is hier sprake van een (verwaarloosde) middenoorontsteking of een (erfelijke) neurologische stoornis.
- Let op de motoriek van het konijn. M.a.w. hoe zijn de bewegingen. Is er sprake van een goede coördinatie?
- De buik moet 'gevoel' aanvoelen, maar mag niet opgeblazen of gespannen zijn. Een opgeblazen buik kan op gasvorming duiden (te behandelen met Aeropax).
- Golvende bewegingen door het lichaam, wijzen doorgaans op kramp. Meestal zijn dit contracties, veroorzaakt door darmstoornissen. Bij een voedstertje dient u echter bedacht te zijn op weeën-activiteit. Er kan sprake zijn van een naderende miskraam of een (vroeg)geboorte.
- De ogen van het konijn dienen helder en glanzend te zijn, zonder waterige of witte uitvloeiing. Er mogen geen korstjes rond het ooglid zitten.
- De oren moeten schoon zijn. Wees bedacht op oormijt. Dit is te herkennen aan een bruine tot zwartachtige substantie met een uiterst onwelriekende geur.



- De neus behoort schoon te zijn. Kleine druppeltjes rond de neusgaten duiden op snot. Dit kan onder bepaalde omstandigheden zeer besmettelijk zijn.



- De snijtanden dienen netjes en recht op elkaar te staan. Pas op voor overbeet, niet goed op elkaar sluitende kaakhelften en doorgroeiende of rondgroeiende snijtanden (olifantstanden).
- Kale plekken in de vacht kunnen wijzen op schimmel. Meestal worden kleine schilfertjes waargenomen en is de huid wat roodachtig.
- Verdikkingen in de huid kunnen duiden op de aanwezigheid van abscessen of tumoren. Abscessen zijn bij konijnen slechts moeizaam te bestrijden.

- Controleer of de voorpootjes goed droog zijn. Natte of klamme voorpootjes kunnen duiden op snot. Het konijn wrijft hierbij regelmatig over zijn natte neus.
- De nagels mogen niet te lang zijn. De grens loopt ongeveer gelijk met de buitenste beharing van de tenen.
- Let ook op de voetzolen. Gele of bruine voetzolen duiden op een slechte hygiëne. Een slechte hygiëne (vieze bodembedekking, vieze voerbakjes, groene waterflesjes, etc.) vormt de bakermat van diverse bacteriële infecties.
- De geslachtstreek behoort schoon te zijn. Indien het gebied rond de plasbuis geel/bruin is, kan dit o.a. duiden op een urineweginfectie of op een slechte hygiëne. Klonten ontlasting wijzen doorgaans op diarree. Mogelijk is er een verdenking van coccidiose (foto). De ontlasting heeft in dat geval een heel specifieke, penetrante geur. Als de geur niet bijzonder sterk is, kan er sprake zijn van overgewicht. Het konijn kan zich niet goed voorover buigen en is niet in staat zelf zijn geslachtstreek schoon te houden. De opname van vitamine K - voornamelijk aanwezig in de ochtendontlasting - gaat hiermee grotendeels verloren.
- Een rode, weke uitstulping onder de staart van het konijn? Het dier heeft vrijwel zeker een darm- of rectumprolaps. Te weinig hooi, te veel voer en vooral te veel stress, kunnen leiden tot verstopping. Als de normale obstipatie overgaat in een obstructie, kan het dier zodanig gaan persen dat het rectum naar buiten wordt geperst. Een pijnlijke aangelegenheid!
- Oranje-rode plekken in het bodemstrooisel? Waarschijnlijk is er sprake van een blaasontsteking of van blaasstenen!



Gedrag



Een konijn is een sociaal dier. Om die reden is het solitair houden van konijnen geen optie. Ook niet wanneer het konijn voldoende aandacht krijgt.

Konijnen horen met elkaar 'konijnendingen' te doen, zoals lekker tegen elkaar aan zitten, elkaar likken (foto), met elkaar spelen of zomaar samen rennen.

Kort door de bocht: u kunt beter **geen** konijn aanschaffen dan één konijn. Indien u toch besluit slechts één konijntje aan te schaffen, plaats het dier dan niet in een hok of rennetje

buiten, maar zet hem lekker in de woonkamer, zodat het nog wat 'aanspraak' heeft. Vooral bij slecht weer wordt een buitenkonijn al gauw 'vergeten'. Het dier zal, door te weinig prikkels van buitenaf, geleidelijk aan afgestompt raken en zich heel ellendig voelen.

De beste combinatie is nog altijd een voedstertje met een ram. De chemie tussen man en vrouw is in de regel beter dan tussen dieren van hetzelfde geslacht. De ram dient uiteraard te zijn gecastreerd (kosten ca. € 50,-, incl. BTW). Deze ingreep kan - afhankelijk van de soort - al plaats vinden op een leeftijd van ca. 16 weken.

Consulteer wel een dierenarts met ervaring en bij voorkeur een praktijk waar met isofluraan (gasnarcose) wordt gewerkt. Adressen zijn op het internet te vinden en anders wel bij diverse konijnenorganisaties op te vragen. Na de castratie kan de ram nog een poosje vruchtbaar zijn. Zet hem dus nog even apart en plaats zijn a.s. vrouwtje in een kooi ernaast, zodat zij al een beetje aan elkaars aanwezigheid kunnen wennen.



In de regel kunt u na een dag of veertien proberen om de dieren voorzichtig bij elkaar te zetten. Het is gebruikelijk dat konijnen bij de eerste kennismaking op elkaar gaan rijden.

Als de ram op de voedster klimt (foto), heeft dit meestal wel een seksuele betekenis.

Wanneer de voedster op de ram klimt of op een andere voedster, is er sprake van dominantiegedrag. Zolang de onderdanige partij zich schikt in zijn of haar rol is er weinig aan de hand.

Anders wordt het wanneer beide dieren de baas willen zijn. Een vechtpartij is dan bijna onvermijdelijk. U kunt dit even aanzien, maar als het rollenpatroon niet binnen een redelijke tijd kan worden vastgesteld, dan zult u moeten accepteren dat de match niet is geslaagd.

Konijnen en andere (knaag)dieren

In sommige dierenwinkels en ook wel bij particulieren worden konijnen samen gehuisvest met andere knaagdieren, zoals cavia's.

Dit is geen optie. Konijnen en cavia's spreken niet elkaars taal. Dit gegeven zal vroeg of laat leiden tot wederzijdse irritatie.

Cavia's en andere knaagdieren zijn bovendien erg kwetsbaar. Een flinke roffel (trap) van een konijn kan hard aankomen. Voor uw cavia zou dit wel eens fataal kunnen aflopen.

Huisvesting

Konijnen hebben veel ruimte nodig. 'Vida Nueva' hanteert als **minimale** hokmaat voor twee konijnen (foto) in een klein tot middelgroot ras 120 x 60 cm. Hierbij is het belangrijk dat de dieren ook rechtop (dus op hun achterpootjes) kunnen staan. Kant en klare konijnenkooien zijn helaas nog al eens aan de lage kant.

Kooien met een kunststof overkapping of deksel zijn in de optiek van 'Vida Nueva' al helemaal taboe! Deze dieronvriendelijke kooien, die vooral in de zomer te warm en benauwd zijn, zouden o.i. eigenlijk verboden moeten worden. De dieren worden hierin niet alleen altijd van boven benaderd, wat hen een onveilig gevoel geeft maar het transparante plastic is ook erg onplezierig om doorheen te kijken. De buitenwereld wordt hierdoor compleet vertekend.



Natuurlijk gaan wij er vanuit dat uw konijnen regelmatig even los mogen lopen. Niet alleen is het voor de dieren bijzonder plezierig om even de pootjes te kunnen strekken en rond te rennen, maar een beetje lichaamsbeweging is ook bevorderlijk voor de goede lijn, een natuurlijke bespiering en voor het psychisch welzijn!

Eigenlijk kan een konijnenverblijf niet groot genoeg zijn. Ideaal is een luxe kippenhok met binnen- en buitenverblijf, het liefst nog met niveauverschil. Zorg wel voor een gaasbodem (bij voorkeur van nertsengaas) anders graven de dieren misschien wel een gangenstelsel naar de tuin van uw burens. Het is immers niet leuk als de relatie met uw burens door een verzakt bloembed verstoord zou raken.



Inrichting van de kooi

Als bodembedekking voor een binnenkooi of nachtverblijf adviseren wij fijne houtvezel. Dit neemt goed op en voorkomt bij een normale hygiëne onaangename geurtjes.

Plashoeken moeten dagelijks worden uitgeschept.

De kooi dient regelmatig (tenminste één keer per week) volledig te worden schoongemaakt (foto).

Hoe vaak hangt o.a. af van de grootte van de kooi en de grootte van de konijnen. Daarnaast is het zo dat het ene konijn meer plast dan het andere.

Verstrek **geen knaagsteen**. In tegenstelling tot andere knaagdieren die wel een knaagsteen nodig hebben, kan een konijn hierdoor flink in de problemen komen (o.a. blaasstenen).

Als speelgoed en ter afleiding, kunt u wat lege wc-rolletjes, een kartonnen doos, een stuk boomstam (foto) of een grote wilgentak in de kooi leggen. Ook w.c. rolletjes, gevuld met hooi, vallen - zowel letterlijk als figuurlijk - bijzonder in de smaak.

Kunststof attributen zijn ten allen tijden taboe. Dit geldt ook voor de zogenaamde driehoekige 'w.c.'s' voor konijnen die u in de plashoek van uw konijn kunt zetten. De dieren gaan er geheid aan knagen.

Het gevaar schuilt hem hierin, dat het fijne slijpsel dat bij het knagen wordt geproduceerd niet geheel en al in het bodemstrooisel belandt. Het dier krijgt bijna altijd een gedeelte binnen. Dit kan grote schade aanrichten aan de slokdarm, de maag en het darmstelsel.



Voeding



Hierover lopen de standpunten (net als bij chinchilla's) uiteen. 'Vida Nueva' is van mening dat droog, geurig en stengelig hooi het belangrijkste bestanddeel vormt voor een verantwoord konijnenmenu.

Om die reden krijgen de in onze opvang aanwezige konijnen altijd vroeg in de ochtend hooi (foto). De dieren worden dan min of meer gedwongen ervan te eten.

Pas tegen het middaguur worden de pellets verstrekt.

Wij kiezen uitdrukkelijk voor de pellet en niet voor gemengd konijnen- of knaagdierenvoer omdat de pellet alle essentiële bestanddelen bevat. Het is dus 'compleet' voer. Hierbij is het voor het konijn onmogelijk om selectief te gaan eten.

Dagelijks vers water, bij voorkeur uit een fles met drinknippel en druppelstop, is evenzeer een vereiste. Verder wordt zo nu en dan een stevige wortel, een blaadje andijvie of witlof en een stukje paprika of een takje peterselie op prijs gesteld.

U kunt natuurlijk ook 'groen' uit de natuur geven, zoals paardebloemblad, weegbree, etc. Informeer u echter terdege m.b.t. tot giftige plantensoorten!

De meeste konijnen die als gezelschapsdier worden gehouden zijn te dik. Oorzaak: voedsel in overvloed en te weinig lichaamsbeweging. Dit komt de gezondheid van het dier niet ten goede! Dreigt uw konijn te vet te worden, zet hem dan ogenblikkelijk op dieet (met een maximum aan hooi en een minimum aan voer) en laat deze dikzak eens wat vaker en langer loslopen.



Entingen

Niet alleen 'buiten'konijnen, maar ook 'binnen'konijnen dienen te worden geënt.

De eerste enting (tegen VHS) geschiedt als het konijntje acht weken is. De tweede enting (tegen Myxomatose) vindt plaats op een leeftijd van twaalf weken.

De eerste enting behoort jaarlijks (foto) één maal te worden herhaald. De tweede enting dient tweemaal per jaar te worden herhaald, namelijk in het voorjaar en in het najaar.

Op zoek naar een geschikt konijn ?

Bent u op zoek naar een leuk maatje voor uw eenzame konijn? Of zoekt u een leuk koppel voor in uw lege hok?

KIJK VOORAL EENS IN EEN OPVANG!

Alleen al in het Chinchilla Opvang- en Informatiecentrum van Stichting 'Vida Nueva' wachten ruim veertig konijnen op een lief en toegewijd baasje: en dat terwijl in onze stichtingsakte staat vermeld dat wij ons uitsluitend bezighouden met de opvang, verzorging en eventuele herplaatsing van **chinchilla's!**

Met vriendelijke groet,

Ellen Mulder, voorzitter

Stichting 'Vida Nueva'
Chinchilla Opvang- en Informatie Centrum
Schoolkade 93-94
9581 HE Musselkanaal

Telefoon 0599 65 38 87